

*Jaro – čas rozmnožování  
obojživelníků*

*Skokan štíhlý*



Středočeský kraj

Zpracoval: Mgr. David Fischer



Mezi první posly jara ve zvířecí říši patří obojživelníci. Mnohé druhy opouštějí zimoviště již v době, kdy ještě odtává sníh. Rychle pak vyhledávají vhodná místa, kam naklást své snůšky.

Tou první jarní vlašťovkou je **SKOKAN ŠTÍHLÝ** – elegantní žába, která dokáže skočit téměř do dvoumetrové vzdálenosti.



Foto: D. Fischer



**Snůšky skokanů štíhlých jsou velmi charakteristické – shluky velikosti pomeranče až grepu nakladené tak, že jsou jakoby propíchnuté vegetací, větvičkou apod.**



Nový Knín. Foto: D. Fischer





**Nejvhodnějším místem ke kladení snůšek a vývoji pulců jsou různé drobné vodní plochy bez ryb.  
Hrachoviště, foto: D. Fischer**





**Vhodné vodní plochy pro rozmnožování skokanů štíhlých i jiných druhů obojživelníků vznikají různě – v Brdech to bylo (a na některých místech stále ještě je) v důsledku výcviku vojenské techniky. Díky tomu je zde dodnes několik ploch, které jsou pro obojživelníky doslova rájem.**

**Hrachoviště, foto: D. Fischer**





**Barevná rozmanitost skokana štíhlého je značná. Foto: D. Fischer**







**Letos kladli skokani štíhlí snůšky opravdu velmi brzy – s prvními bylo možné se i v Brdech setkat již v první dekádě března.**

**Nakladeno tak mají např. na plochách okolo Felbabky (zde více než 200 snůšek), na Hrachovišti i na lokalitách na Rožmitálsku a Hvožd'ansku. V teplejších oblastech Příbramska (Nový Knín, Sedlčansko, ...) zřejmě první nedočkavci kladli již na přelomu února a března.**